LA015 Distribución de cables de energía, televisión por cable, valor agregado telemáticos y comunicaciones

NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
6	20 Febrero 2020

Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en https://likinormas.enelcol.com.co

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.



POSTE DE 12 m RED DE M.T. y B.T



POSTE DE 12m CON TRANSFORMADOR



POSTE DE 12 m ESTRUCTURA TIPO H

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.



POSTE DE 10 m RED DE B.T ABIERTA



POSTE DE 10 m RED DE B.T TRENZADA

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.



Poste de 12 m con Seccionador Telecontrolado, luminaria y red trenzada BT



Poste de 12 m con Seccionador Telecontrolado

Nota:

- Al instalar un transformador en un poste, se baja toda la red 30 cm, disminuyéndose en esa misma longitud la separación de las líneas de telemáticos.

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.