LA204-2 Montaje de antena radioeléctrica en red de media tensión desnuda

NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
0	13 Septiembre 2019

Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en https://likinormas.enelcol.com.co

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.



-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

LISTA DE MATERIALES

SÍMB.	CANT.	CÓDIGO	ESP. TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
	1			Antena radioelectica (3)
a $_{29}$	3	300548	GSCC010	Aislador Line Post Compuesto Para Cruceta Metálica 24kV. GSCC010/14 (5)
c $_{19}$	1	251506	ET419	Cruceta metálica de 2,5 m
d $_{4}$	1	240080	ET406	Diagonal metálica en ángulo tipo 3
p $_{53}$	1		GSS002	Poste de concreto de 16 m 1050 kgf (2)
t $_{5}$	1	251363	ET456	Tornillo de carruaje 5/8" x 1 1/2"
t $_{9}$	1	274482	ET457	Tornillo de acero galvanizado 5/8" x 2"
z $_{10}$	1		ET431	Abrazadera de una salida tipo 5, 250 mm
z $_{24}$	1	274413	ET436	Abrazadera en U tipo 4, 250 mm

ALTERNATIVAS:

(1) Espacio dedicado para la zona de tablero de control de telemáticos y/o telemáticos.
(2) Poste de fibra ET205 o metálico ET208 . El poste que aparece en la lista es una referencia, consulte la especificación GSS002 para su selección
(3) Antena radioeléctrica mimetizada fijada en la cima del poste. Las dimensiones son una referencia.
(4) Red trenzada de baja tensión .
(5) El aislador tipo Line Post puede incluir o no la porta aislador .

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.