



AP845 Conjunto eléctrico de sodio

NORMA TÉCNICA

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Revisión #: | Entrada en vigencia: |
| 1 | 22 Julio 2011 |




Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://likinormas.enelcol.com.co>






CONEXIONES INTERNAS



Disposición Balasto reactor para luz de sodio



Disposición Balasto CWA (Autoregulado) para luz de sodio

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|------------------|
| NTC | | | 2466 |
| DENOM. | MAT. PRIM. | PRUEB. MEC | TERM. REC |
| NORMAS | | | |

| Tipo de balasto | Simbolo | Codigo SAP | Descripcion del material |
|-----------------|---------|------------|---|
| Reactor | C40 | | Conjunto electrico de sodio de 70w 208/240V |
| CWA | C41 | | Conjunto electrico de sodio de 150w 208/277V |
| CWA | C42 | | Conjunto electrico de sodio de 250w 208/277V |
| CWA | C44 | | Conjunto electrico de sodio de 400w 208/277V |
| CWA | C45 | | Conjunto electrico de sodio de 1000w 208/277V |



| | | | |
|-----|-----|--|--|
| CWA | C46 | | Conjunto electrico de sodio de 600w 208/220/277V |
|-----|-----|--|--|