CTS500-1 Alternativas de centros de transformación con acceso al transformador desde el exterior del edificio


NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
1	10 Abril 2018


Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en https://likinormas.enelcol.com.co

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

CENTROS DE TRANSFORMACIÓN CAPSULADOS





CENTROS DE TRANSFORMACIÓN CON SECCIONADOR DE MANIOBRAS



-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN CON SECCIONADOR DE MANIOBRAS





(1) SI EL SECCIONADOR DE MANIOBRAS ES EN ACEITE EL LOCAL SERA RESISTENTE AL FUEGO

NOTA : Los transformadores tipo pedestal únicamente aplican para los casos que el tercero construya su propia infraestructura.

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.